

RAPORTAREA CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN ZONELE MICI DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANII 2011 - 2012 - 2013

- Județul: Covasna
- Anul raportării: 2011
- Număr total de ZAP MICI din județul Covasna: 22
- Volumul total de apă potabilă distribuită în sistem centralizat, în mc/an: 747676,95
- Totalul populației rezidente din ZAP-urile mici din județ: 52645
- Totalul populației aprovizionate cu apă potabilă în sistem centralizat în toate ZAP-urile mici din județ: 15301

Nr. crt.	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nume ZAP	Principala unit. admin. locală din fiecare ZAP	Încadrare Zap în categorii	Nr. persoane rezidente	Nr. populație aprovizionată	Volumul de apă în mc/zi	Acordare derogare Da(Y), Nu(N)	Parametrul pentru care a fost acordată derogarea
1.	Barcani	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT 1	3850	1500	50	Nu (N)	Nu este cazul
2.	Bodoc	Primăria Bodoc	CAT 1	2418	823	45	Nu (N)	Nu este cazul
3.	Bixad	Primăria Bixad	CAT 1	1923	1817	59	Nu (N)	Nu este cazul
4.	Brăduț + Filia + Doboșeni + Tălișoara	Primăria Brăduț	CAT 1	4930	450	100	Nu (N)	Nu este cazul
5.	Gheliința	S.C. Technoszer Srl	CAT 1	4935	1200	59	Nu (N)	Nu este cazul
6.	Ghidfalău + Fotoș + Mărtănuș + Angheluş + Zoltan	Primăria Ghidfalău	CAT 1	2684	1458	73	Nu (N)	Nu este cazul
7.	Lemnia	Primăria Lemnia	CAT 1	1995	600	80	Nu (N)	Nu este cazul
8.	Malnaș sat + Valea Zălanului	Primăria Malnaș	CAT 1	556 + 140	105	30	Nu (N)	Nu este cazul
9.	Micfalău	Primăria Micfalău	CAT 1	1850	1072	100	Nu (N)	Nu este cazul
10.	Ozun	Primăria Ozun	CAT 1	4577	450	25	Nu (N)	Nu este cazul
11.	Turia	Primăria Turia	CAT 1	4018	250	100	Nu (N)	Nu este cazul
12.	Valea Crișului + Arcuș + Calnic	Primăria Valea Crișului	CAT 1	1645 + 1400 + 715	335 + 200 + 98	100 + 90 + 50	Nu (N)	Nu este cazul
13.	Vârghiș	Primăria Vârghiș	CAT 1	1753	597	46	Nu (N)	Nu este cazul
14.	Zagon	S.C. Technoszer Srl	CAT 1	5505	700	53	Nu (N)	Nu este cazul
15.	Chilieni	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT 1	655	330	38	Nu (N)	Nu este cazul
16.	Biborțeni	S.C. Euroavipe S.A.	CAT2	775	520	350	Nu (N)	Nu este cazul
17.	Brețcu	Primăria Brețcu	CAT2	3787	1170	181,63	Nu (N)	Nu este cazul
18.	Ilieni + Sâncrai	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT2	1896 + 213	212 + 106	169,8	Nu (N)	Nu este cazul
19.	Cernat	Primăria Cernat	CAT2	4150	1140	150	Nu (N)	Nu este cazul
20.	Mereni+ Lutoasa	Primăria Mereni	CAT2	1320	660	120	Nu (N)	Nu este cazul
21.	Comandău	Primăria Comandău	CAT2	1042	350	105	Nu (N)	Nu este cazul
22.	Malnaș Băi	Primăria Malnaș	CAT2	478	109	114	Nu (N)	Nu este cazul
				52645	15301	2048,43		

Categorii		15	16	17	18	19	20
Categorii		Parametrii monitorizați conform legislației, pe categorii	Nr. total de ZAP- uri monitorizate pe categorii	Nr. total de ZAP- uri neconformități pe categorii	Nr. total de analize efectuate pe categorii	Nr total de analize neconforme pe categorii	Procentul de analize conforme cu prevederile legislative pe categorii
CAT 1	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 10 mc și 100 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	15	2	26	2	92,30%
		Număr de colonii la 37 °C	15	0	26	0	100%
		Bacterii coliforme	15	3	26	3	88,46%
		E. coli	15	2	26	2	92,30%
		Enterococi	15	0	26	0	100%
		Amoniu	15	0	26	0	100%
		Nitriți	15	0	26	0	100%
		Nitrați	15	0	26	0	100%
		Oxidabilitate	15	0	26	0	100%
		Turbiditate	15	0	26	0	100%
CAT 2	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 100 mc și 400 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	7	2	26	2	92,30%
		Număr de colonii la 37 °C	7	0	26	0	100%
		Bacterii coliforme	7	1	26	1	96,15%
		E. coli	7	1	26	1	96,15%
		Enterococi	7	0	26	0	100%
		Amoniu	7	0	26	0	100%
		Nitriți	7	0	26	0	100%
		Nitrați	7	0	26	0	100%
		Oxidabilitate	7	1	26	1	96,15%
		Turbiditate	7	1	26	1	96,15%
CAT 3	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 400 mc și 1000 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	0	0	0	0	0
		Număr de colonii la 37 °C	0	0	0	0	0
		Bacterii coliforme	0	0	0	0	0
		E. coli	0	0	0	0	0
		Enterococi	0	0	0	0	0
		Amoniu	0	0	0	0	0
		Nitriți	0	0	0	0	0
		Nitrați	0	0	0	0	0
		Oxidabilitate	0	0	0	0	0
		Turbiditate	0	0	0	0	0

RAPORTAREA CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN ZONELE MICI DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANII 2011 - 2012 - 2013

- Județul: Covasna
- Anul raportării: 2012
- Număr total de ZAP MICI din județul Covasna: 22
- Volumul total de apă potabilă distribuită în sistem centralizat, în mc/an: 780297
- Totalul populației rezidente din ZAP-urile mici din județ: 52371
- Totalul populației aprovizionate cu apă potabilă în sistem centralizat în toate ZAP-urile mici din județ: 14883

Nr. crt.	7 Nume ZAP	8 Principala unit. admin. locală din fiecare ZAP	9 Încadrare Zap în categorii	10 Nr. persoane rezidente	11 Nr. populație aprovizionată	12 Volumul de apă în mc/zi	13 Acordare derogare Da(Y), Nu(N)	14 Parametrul pentru care a fost acordată derogarea
1.	Barcani	S.C. Godpodăria Comunală S.A. Operator Regional	CAT 1	2390	802	75	Nu (N)	Nu este cazul
2.	Bodoc	Primăria Bodoc	CAT 1	2383	811	39	Nu (N)	Nu este cazul
3.	Bixad	Primăria Bixad	CAT 1	1901	1726	52	Nu (N)	Nu este cazul
4.	Brăduț + Filia + Doboșeni + Tălișoara	Primăria Brăduț	CAT 1	4800	425	91	Nu (N)	Nu este cazul
5.	Ghelița	S.C. Technoszer Srl	CAT 1	4912	1180	56	Nu (N)	Nu este cazul
6.	Ghidfalău + Fotoș + Mărtănuș + Angheluș + Zoltan	Primăria Ghidfalău	CAT 1	2615	1502	79	Nu (N)	Nu este cazul
7.	Lemnia	Primăria Lemnia	CAT 1	1960	752	76	Nu (N)	Nu este cazul
8.	Malnaș sat + Valea Zălanului	Primăria Malnaș	CAT 1	672	97	29	Nu (N)	Nu este cazul
9.	Micfalău	Primăria Micfalău	CAT 1	1827	1036	98	Nu (N)	Nu este cazul
10.	Ozun	Primăria Ozun	CAT 1	3925	321	20	Nu (N)	Nu este cazul
11.	Turia	Primăria Turia	CAT 1	4018	250	100	Nu (N)	Nu este cazul
12.	Valea Crișului + Arcuș + Calnic	Primăria Valea Crișului	CAT 1	3526	605	98	Nu (N)	Nu este cazul
13.	Vârghiș	Primăria Vârghiș	CAT 1	1735	515	90	Nu (N)	Nu este cazul
14.	Zagon	S.C. Technoszer Srl	CAT 1	4827	654	50	Nu (N)	Nu este cazul
15.	Chilieni	S.C. Godpodăria Comunală S.A. Operator Regional	CAT 1	640	311	35	Nu (N)	Nu este cazul
16.	Biborteni	S.C. Euroavipo S.A.	CAT2	721	502	326	Nu (N)	Nu este cazul
17.	Brețcu	Primăria Brețcu	CAT2	3015	1542	170	Nu (N)	Nu este cazul
18.	Ilieni + Sâncrai	S.C. Godpodăria Comunală S.A. Operator Regional	CAT2	1896 + 213	212 + 106	169,8	Nu (N)	Nu este cazul
19.	Cernat	Primăria Cernat	CAT2	3870	820	152	Nu (N)	Nu este cazul
20.	Mereni	Primăria Mereni	CAT2	1189	601	113	Nu (N)	Nu este cazul
21.	Comandău	Primăria Comandău	CAT2	967	322	105	Nu (N)	Nu este cazul
22.	Malnaș Băi	Primăria Malnaș	CAT2	478	109	114	Nu (N)	Nu este cazul

Categorii		15 Parametrii monitorizați conform legislației, pe categorii	16 Nr. total de ZAP-uri monitorizate pe categorii	17 Nr. total de ZAP-uri cu neconformități pe categorii	18 Nr. total de analize efectuate pe categorii	19 Nr total de analize neconforme pe categorii	20 Procentul de analize conforme cu prevederile legislative pe categorii
CAT 1	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 10 mc și 100 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	15	5	40	5	87,50%
		Număr de colonii la 37 °C	15	0	40	0	100%
		Bacterii coliforme	15	3	40	3	92,50%
		E. coli	15	2	40	2	95%
		Enterococi	15	1	40	1	98%
		Amoniu	15	2	40	2	95%
		Nitriți	15	0	40	0	100%
		Nitrați	15	0	40	0	100%
		Oxidabilitate	15	0	40	0	100%
		Turbiditate	15	0	40	0	100%
CAT 2	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 100 mc și 400 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	7	3	20	3	85%
		Număr de colonii la 37 °C	7	0	20	0	100%
		Bacterii coliforme	7	3	20	3	85%
		E. coli	7	1	20	1	95%
		Enterococi	7	1	20	1	95%
		Amoniu	7	0	20	0	100%
		Nitriți	7	0	20	0	100%
		Nitrați	7	0	20	0	100%
		Oxidabilitate	7	0	20	0	100%
		Turbiditate	7	0	20	0	100%
CAT 3	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 400 mc și 1000 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	0	0	0	0	0
		Număr de colonii la 37 °C	0	0	0	0	0
		Bacterii coliforme	0	0	0	0	0
		E. coli	0	0	0	0	0
		Enterococi	0	0	0	0	0
		Amoniu	0	0	0	0	0
		Nitriți	0	0	0	0	0
		Nitrați	0	0	0	0	0
		Oxidabilitate	0	0	0	0	0
		Turbiditate	0	0	0	0	0

RAPORTAREA CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN ZONELE MICI DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANII 2011 - 2012 - 2013

- Județul: Covasna
- Anul raportării: 2013
- Număr total de ZAP MICI din județul Covasna: 24
- Volumul total de apă potabilă distribuită în sistem centralizat, în mc/an: 828904,05
- Totalul populației rezidente din ZAP-urile mici din județ: 48840
- Totalul populației aprovizionate cu apă potabilă în sistem centralizat în toate ZAP-urile mici din județ: 18440

Nr. crt.	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nume ZAP	Principala unit. admin. locală din fiecare ZAP	Încadrare Zap în categorii	Nr. persoane rezidente	Nr. populație aprovizionată	Volumul de apă în mc/zi	Acordare derogare Da(Y), Nu(N)	Parametrul pentru care a fost acordată derogarea
1.	Alta Mare	Primăria Alta Mare	CAT1	960	398	40	Nu (N)	Nu este cazul
2.	Barcani	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT 1	2367	776	80	Nu (N)	Nu este cazul
3.	Belin + Belin Vale	Primăria Belin	CAT1	1439	712	15,47	Nu (N)	Nu este cazul
4.	Bodoc	Primăria Bodoc	CAT 1	2315	823	40	Nu (N)	Nu este cazul
5.	Bixad	Primăria Bixad	CAT 1	1897	1650	59	Nu (N)	Nu este cazul
6.	Brăduț + Filla + Dobroșeni + Fălgăoara	Primăria Brăduț	CAT 1	4879	450	85	Nu (N)	Nu este cazul
7.	Cătălina + Hătuica + Imeni	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT1	3550	610	25,5	Nu (N)	Nu este cazul
8.	Ghelița	S.C. Luxart Srl	CAT 1	4900	1200	57	Nu (N)	Nu este cazul
9.	Lemnia	Primăria Lemnia	CAT 1	1940	851	74	Nu (N)	Nu este cazul
10.	Comandău	Primăria Comandău	CAT1	978	350	100	Nu (N)	Nu este cazul
11.	Miclăuș	Primăria Miclăuș	CAT 1	1850	1072	100	Nu (N)	Nu este cazul
12.	Turia	Primăria Turia	CAT 1	4060	610	40	Nu (N)	Nu este cazul
13.	Ilieni + Sâncrai	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT1	1089	536	85	Nu (N)	Nu este cazul
14.	Valea Crișului + Călnic	Primăria Valea Crișului	CAT 1	1843	490	237	Nu (N)	Nu este cazul
15.	Sânzieni	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT 1	4720	700	60	Nu (N)	Nu este cazul
16.	Zagon	Primăria Zagon	CAT1	3840	434	45	Nu (N)	Nu este cazul
17.	Vârghis	Primăria Vârghis	CAT2	1728	720	160	Nu (N)	Nu este cazul
18.	Biborțeni	S.C. Eurovipo S.A.	CAT2	650	530	220	Nu (N)	Nu este cazul
19.	Brețcu	Primăria Brețcu	CAT2	2440	1490	197	Nu (N)	Nu este cazul
20.	Ghidfalău + Joltan+Fotoș+Mărtășug+Anghelșu	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT2	2596	1635	116	Nu (N)	Nu este cazul
21.	Cernat	Primăria Cernat	CAT2	3400	650	170	Nu (N)	Nu este cazul
22.	Mereni+Lutoasa	Primăria Mereni	CAT2	900	582	105	Nu (N)	Nu este cazul
23.	Malnaș sat + Valea Zălanului	Primăria Malnaș	CAT 2	624	105	32	Nu (N)	Nu este cazul
24.	Oțun	S.C. Godpodăria Comunală S.A. - Operator Regional	CAT2	2435	2200	233	Nu (N)	Nu este cazul

Categoria zonei de aprovizionare		15	16	17	18	19	20
		Parametri monitorizați conform legislației, pe categorii	Nr. total de ZAP- uri monitorizate pe categorii	Nr. total de ZAP- uri cu neconformități pe categorii	Nr. total de analize efectuate pe categorii	Nr total de analize neconforme pe categorii	Procentul de analize conforme cu prevederile legislative pe categorii
CAT 1	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 10 mc și 100 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	16	5	38	5	86,48%
		Număr de colonii la 37 °C	16	4	38	4	89,47%
		Bacterii coliforme	16	4	38	4	89,47%
		E. coli	16	2	38	2	94,73%
		Enterococi	16	2	38	2	94,73%
		Amoniu	16	0	38	0	100%
		Nitriți	16	0	38	0	100%
		Nitrați	16	1	38	1	97,36%
		Oxidabilitate	16	2	38	2	94,73%
		Turbiditate	16	1	38	1	97,36%
		Total	16	21	380	21	
		Număr de colonii la 22 °C	8	2	20	2	90%
		Număr de colonii la 37 °C	8	2	20	2	90%
Bacterii coliforme	8	1	20	1	95%		
E. coli	8	1	20	1	95%		
Enterococi	8	1	20	1	95%		
Amoniu	8	0	20	0	100%		
Nitriți	8	0	20	0	100%		
Nitrați	8	0	20	0	100%		
Oxidabilitate	8	1	20	1	95%		
Turbiditate	8	3	20	3	85%		
Total	8	11	200	11			
CAT 3	Aprovizionare cu apă potabilă în sistem centralizat între 400 mc și 1000 mc/zi	Număr de colonii la 22 °C	0	0	0	0	0
		Număr de colonii la 37 °C	0	0	0	0	0
		Bacterii coliforme	0	0	0	0	0
		E. coli	0	0	0	0	0
		Enterococi	0	0	0	0	0
		Clostridium Perfringens	0	0	0	0	0
		Amoniu	0	0	0	0	0
		Nitriți	0	0	0	0	0
		Nitrați	0	0	0	0	0
		Oxidabilitate	0	0	0	0	0
Turbiditate	0	0	0	0	0		