

„Mentális egészség – az egészség szerves és alapvető része” KAMPÁNY


2023 JANUÁR

VILÁGSZINTEN

8 személy közül 1 szenved valamilyen mentális zavarban, a nők nagyobb arányban érintettek, mint a férfiak.¹




10 nőből 1 nő szenved szülés utáni depresszióban a szülést követő első évben. 1000 nőből 1 nőnél alakul ki egy súlyosabb állapot, az úgynevezett **szülés utáni pszichózis**.²




A romániai és a közép-európai adatokat összehasonlítva látható, hogy a szorongásos esetek száma a 2010 és 2019 közötti időszakban növekedett, a közép-európai adatokhoz képest jóval alacsonyabb előfordulási gyakoriság arányáról indulva, a 2019. évben közel azonos szintet érve el.

A szorongás előfordulási gyakorisága %-ban Románia-Közép-Európa összehasonlításában, a 2010-2019³ közötti időszakban



A 2010 és 2019 közötti időszakban a depresszió előfordulási gyakorisága Romániában, nemek szerint, maximális szintet ér el, a nőknél körülbelül kétszerese, mint a férfiaknál.

A depresszió előfordulási gyakorisága (%) Romániában, nemek szerint, a 2010-2019³ közötti időszakban



A mentális és viselkedési zavarok előfordulási gyakorisága Romániában az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt: a 2012-es 1566,3^o/0000 lakos értékről 2021-re majdnem megduplázódott, és 2889,9^o/0000 lakos értékre emelkedett.

A mentális és viselkedési zavarok előfordulási gyakorisága (a ^o/0000 lakosra vetített arányok) (ICD 10 kód: F00-F99), Romániában, a 2012-2021⁴ közötti időszakban



¹World Mental Health for All. Transforming mental health for all

²<https://www.webmd.com/depression/guide/postpartum-depression#091e9c5e800088af-1-1>

³<https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>

⁴Országos Közegészségügyi Intézet - Országos Közegészségügyi Statisztikai és Informatikai Központ



EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM



ORSZÁGOS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

CNSBN

AZ ÁTADHATÓ BETEGSÉGEK
ORSZÁGOS NYOMON KÖVETÉSI ÉS
FELÜGYELETI ÖZPONTJA



KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
TERÜLETI KÖZPONT
MAROSVÁSÁRHELY